


LISTINO FONTANE 2023



Articolo

Prezzi iva compresa

Zampilli



L'ugello zampillo crea un getto unito, cristallino e pulito. Solitamente viene installato in gruppi allineati o circolari montato in serie su collettori in acciaio inox. Il getto è snodato per regolare l'allineamento fino a 15°. Realizzato in ottone giallo e in bronzo per le misure più grandi. Richiede una filtrazione rapportata al diametro di uscita.

PF-1008	Zampillo attacco 1/8" foro 3mm	3,50
PF-1009	Zampillo attacco 1/4" foro 3mm	5,90
PF-1010	Zampillo attacco 3/8" foro 4,75	10,20
PF-1011	Zampillo attacco 1/2" foro 6,35	18,70
PF-1012	Zampillo attacco 3/4" foro 10	36,50
PF-1013	Zampillo attacco 1" foro 14	50,90



Zampilli grandi altezze

Ugello in bronzo con flangia regolabile, studiato e realizzato per ottenere un getto di grande altezza, ideale per le fontane galleggianti posto sopra un lago.

PF-1048	Zampillo grandi altezze 1"1/2 foro 19	260,60
PF-1049	Zampillo grandi altezze 2" foro 30	282,80



Vulcano

L'ugello vulcano è un ugello multi getto che crea un effetto molto elegante e piacevole, per la sua caratteristica è ideale per fontane di piccola e media grandezza, installato da solo o con una corona di zampilli.



PF-1101	Vulcano attacco 1/2" foro 31	64,70
PF-1102	Vulcano attacco 1" foro 19	107,10
PF-1103	Vulcano attacco 1" foro 43	164,30
PF-1104	Vulcano attacco 1" foro 26	80,60
PF-1107	Vulcano attacco 1"1/2 foro 25	654,80

DIAMANTE

L'ugello diamante crea un bellissimo effetto di getti intrecciati, forma una figura simile ad una palma.



PF-1140	Diamante 1"	140,80
PF-1142	Diamante 1"1/2 con luce a led	728,40
PF-1144	Diamante 2"1/2 con luce a led	1.046,80

Colonna multi getto



L'ugello multigetto verticale è formato da una serie di getti cristallini raggruppati che creano una colonna di grosso diametro, piena e molto visibile, corpo in bronzo e ottone.

L'ugello multigetto verticale è formato da una serie di getti cristallini raggruppati che creano una colonna di grosso diametro, piena e molto visibile, corpo in bronzo e ottone.

PF-3490	Colonna multigetto 1" 30 ugelli	169,80
PF-3492	Colonna multigetto 2" 30 ugelli	637,50

VENTAGLIO



L'ugello a ventaglio produce un elegante serie di getti cristallini di piacevole effetto. Ha un ottima resa quando viene illuminato.

Corpo in bronzo con finitura naturale e ugelli in ottone.

L'ugello a ventaglio produce un elegante serie di getti cristallini di piacevole effetto. Ha un ottima resa quando viene illuminato.

Corpo in bronzo con finitura naturale e ugelli in ottone.

PF-1130	Ventaglio 1" 9 ugelli	75,10
PF-1131DR	Ventaglio 1"1/2 ugelli 13 doppia fila	182,10
PF-1131SR	Ventaglio 1"1/2 ugelli 19 singola fila	159,50



CAMPANA

L'ugello a campana è un ugello che genera un getto laminare uniforme e trasparente simile ad una campana di vetro, è molto silenzioso e non genera schizzi. Richiede una modesta portata d'acqua e una bassa pressione.

L'ugello a campana è un ugello che genera un getto laminare uniforme e trasparente simile ad una campana di vetro, è molto silenzioso e non genera schizzi. Richiede una modesta portata d'acqua e una bassa pressione.



PF-1301	Campana attacco 1/2"	70,10
PF-1302	Campana attacco 1"	130,70



CALICE

Elegante ugello in ottone, genera un getto conico che ricade su se stesso, il getto è regolabile tramite la regolazione della parte superiore. Questo getto è adatto per fontane di piccole e medie dimensioni, relativamente stabile in presenza di venti moderati, si presta bene ad essere illuminato co un'ottima resa.

PF-1303	Calice attacco 1/2"	55,60
---------	---------------------	-------

UGELLO SPUMEGGIANTE



Getto spumeggiante di buon effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma cilindrica tubolare. Il getto non è influenzato dal livello dell'acqua e lavora fuori dall'acqua. Si presta bene a essere illuminato.

Getto spumeggiante di buon effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma cilindrica tubolare. Il getto non è influenzato dal livello dell'acqua e lavora fuori dall'acqua. Si presta bene a essere illuminato.

PF-3401	Spumeggiante 1/2" foro 23	51,90
PF-3402	Spumeggiante 1" foro 35	101,20
PF-3402SS	Spumeggiante 1" foro 32plastica-inox	54,90
PF-3410	Spumeggiante 1"1/2 foro 50	226,50
PF-3412	Spumeggiante 2" foro 70	621,50

COLONNA SCHIUMOSA



L'ugello colonna schiumosa genera un getto spumeggiante molto areato di grande effetto e crea una colonna d'acqua ricca di schiuma e molto visibile. Questo tipo di ugello è molto apprezzato per la sua alta efficienza, superiore a gli ugelli schiumosi tradizionali.

PF-3420BP	Colonna schiumosa 1"	163,30
PF-3421BP	Colonna schiumosa 1"1/2	266,10
PF-3422BP	Colonna schiumosa 2"	634,00

CASCADE



Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

PF-3448	Cascade attacco 1/2"	54,90
PF-3449	Cascade attacco 3/4"	71,40
PF-3450	Cascade attacco 1"	94,00
PF-3451	Cascade attacco 1"1/2	178,50
PF-3452	Cascade attacco 2"	313,10

GEYSER



Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

PF-3462	Geyser 1"1/2 foro 38 mm	127,10
PF-3463	Geyser 1"1/2 foro 51 mm	238,20



LAMA D'ACQUA

L'ugello lama d'acqua è un getto laminare di uno spessore di 6 mm, particolarmente indicato installato in gruppo intorno a un ugello centrale. Buona resa all'illuminazione. Corpo in bronzo.

PF-1317	Fan jet lama d'acqua 1"	57,70
PF-1318	Fan jet lama d'acqua 1"1/2	164,40

GETTO AREATO



Questo particolare ugello genera un getto schiumoso ricco di aria. Il particolare sistema di iniezione dell'aria crea una colonna schiumosa ben visibile e compatta.

Corpo in ottone e bronzo, è indipendente dal livello dell'acqua e si presta bene ad essere illuminato.

PF-4001	Aerated jets getto areato 1"	44,00
PF-4002	Aerated jets getto areato 1"1/2	112,40



UGELLO EFFETTO NEBBIA

Questo particolare ugello genera una nebbiolina di piccole gocce d'acqua, un bellissimo effetto di grande volume e visibilità, molto bello illuminato.

PF-0105	Ugello effetto nebbia attacco 3/8"	16,50
---------	------------------------------------	-------



PIROETTE ROTANTE

Ugello rotante a 6 bracci più in getto centrale. Crea un effetto danzante molto spettacolare con una minima portata di acqua.

PF-1201	Pirouette	281,00
---------	-----------	--------

UGELLO ORIENTABILE A PAVIMENTO



Ugello a filo pavimento, realizzato in bronzo e ottone, getto con foro da 10 mm orientabile e ispezionabile dall'alto. Può essere murato a parete o a pavimento.

Ugello a filo pavimento, realizzato in bronzo e ottone, getto con foro da 10 mm orientabile e ispezionabile dall'alto. Può essere murato a parete o a pavimento.

DJ25	Ugello a pavimento 1"	64,80
------	-----------------------	-------

SFERA E SEMISFERA

La Sfera è una figura di grande effetto scenografico, si compone di un corpo centrale in bronzo sul quale sono avvitati i bracci in acciaio inox. All'estremità del raggio, uno speciale ugello crea un getto piatto che forma l'effetto a sfera d'acqua. Molto bello anche illuminato.

La Sfera è una figura di grande effetto scenografico, si compone di un corpo centrale in bronzo sul quale sono avvitati i bracci in acciaio inox. All'estremità del raggio, uno speciale ugello crea un getto piatto che forma l'effetto a sfera d'acqua. Molto bello anche illuminato.



PF-6441	Sfera 3"	2.035,50
PF-6442	Semi sfera 3"	2.035,50
PF-6443	Sfera 4"	2.321,00
PF-6444	Semi sfera 4"	2.321,00

CASCATA LAMINARE

Cascata laminare in acciaio inox da incassare a muro. Getto laminare uniforme di grande effetto, si presta bene ad essere illuminato alla base della cascata e sotto la bocca di uscita.


Cascata laminare in acciaio inox da incassare a muro. Getto laminare uniforme di grande effetto, si presta bene ad essere illuminato alla base della cascata e sotto la bocca di uscita.



WFS600	Cascata laminare 60 cm inox	569,40
WFS900	Cascata laminare 90 cm inox	854,00
WFS1200	Cascata laminare 120 cm inox	1.138,70

ANELLO DI ZAMPILLI

Anelli in acciaio inox con ugelli a zampillo pre montati.




R230	Anello con zampilli ø 150 cm - 32 ugelli	-
R231	Anello con zampilli ø 200 cm - 44 ugelli	-
R232	Anello con zampilli ø 250 cm - 52 ugelli	-
R233	Anello con zampilli ø 310 cm - 64 ugelli	-
R234	Anello con zampilli ø 400 cm - 84 ugelli	-

GETTO LAMINARE

Getto laminare cristallino e uniforme. Questo speciale gruppo fontana, crea un getto simile a un tubo di vetro trasparente e cristallino, perfettamente compatto e uniforme. Il getto d'acqua internamente è illuminato e trasporta la luce al suo interno, in pratica si comporta come una grossa fibra ottica.



PF-L035	Getto laminare 1	732,00
PF-L108	Getto laminare 2	1.464,00
PF-L220	Getto laminare 3	2.928,00



VALVOLA GIOCHI D'ACQUA

Elettrovalvola ad azionamento rapido per realizzare giochi d'acqua delle fontane. Aperture e chiusure rapide, adatta per uso continuativo e prolungato, corpo in acciaio inox, solenoide IP68 completamente stagno.

R324	Elettrovalvola vfcn inox 24v ac ip68 att. 1"	170,80
R325	Elettrovalvola vfcn inox 24v ac ip68 att. 1"1/2	222,70
R326	Elettrovalvola membrana trascinata ottone 1"	259,30

BOX PER FONTANE A PAVIMENTO

Box da incasso per realizzare fontane a raso pavimento, sono realizzati in acciaio inox AISI 304, sono tutti predisposti per l'alloggiamento di 1 ugello centrale con attacco inferiore. Lateralmente presentano in attacco per il collegamento al tubo di scarico, la piastra superiore ha uno spessore di 5 mm fissato con viti svasate. Possono montare diversi tipi di faretti a led.



R411	Box per fontana a pavimento quadrato 25x25h25	238,00
R413	Box per fontana a pavimento rettangolare 15x25h26	198,00
R415	Box per fontana a pavimento circolare ø250	238,00

ACCESSORI



PF-803	Flangia di regolazione 1/2"	10,30
PF-804	Flangia di regolazione 3/4"	17,20
PF-805	Flangia di regolazione 1"	80,90
PF-905	Flangia di allineamento 1"	55,60
PF-907	Flangia di allineamento 1"1/2	90,30
PF-908	Flangia di allineamento 2"	121,50



DITS100	Base di collegamento 1"	157,40
DITS150	Base di collegamento 1"1/2	168,40
DITS200	Base di collegamento 2"	258,80



R433	Base di collegamento inox attacco 1"	80,00
------	--------------------------------------	-------



HCV250	Valvola di regolazione 1"	98,80
R322	Valvola di regolazione 1/2"	30,00



R401	Pozzetto di aspirazione a pavimento attacco 2"	712,50
R402	Pozzetto di aspirazione a pavimento attacco 3"	860,00

Acquapiù Fontane 2023

	R404	Troppo pieno a parete 2"	450,00
	R405	Troppo pieno a parete 1"1/2	375,00
	R406	Troppo pieno/scarico a pavimento 2"	700,00
	R408	Troppo pieno con regolatore di livello da incasso	594,80
	R419	Cestello di aspirazione d.300 x 250 attacco 2"	-
	R421	Cestello di aspirazione d.400 x 350 attacco 3"	-
	R423	Cestello sgrassatore ingresso vasca con supporto	1.250,10
	R435	Passa parete inox con anello rompi goccia 1"1/2-35 c	280,00
	R437	Passa parete inox con anello rompi goccia 2"-35 cm	400,00
	R439	Passa parete inox con anello rompi goccia 2"1/2-35 c	445,30
	R441	Passa parete inox con anello rompi goccia 3"-35 cm	494,10
	R427	Prefiltro aspirazione pompa in ghisa flangiato dn80	-
	R428	Prefiltro aspirazione pompa in ghisa flangiato dn81	-
	R429	Prefiltro aspirazione pompa inox attacco flangiato dn8	-
	R430	Prefiltro aspirazione pompa inox attacco flangiato dn8	-
	R451	Kit centralina controllo vento	625,10
	R453	Kit centralina controllo vento con display	1.350,00
	R455	Kit centralina controllo livello con sonde conduttive	662,50
	R457	Sonda di livello conduttiva oase	837,50
	R459	Sonda di livello magnetica a tubo	82,60
	R461	Sona di livello magnetica mini	106,80
	R463	Sona di livello magnetica sfera inox	352,50



LED fountain light



FARETTO LEDSTAR

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 316, vetro temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, base di appoggio, supporto orientabile, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.



LED009 RGLed star 9w rgb 12v dc	208,70
LED009S Led star 9w white 12v dc	208,70
LED012 RGLed star 12w rgb 12v dc	248,90
LED012 W Led star 12w luce bianca 12v dc	248,90

FARETTO ORIONE

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 316, vetro in policarbonato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø 50 mm con 3 viti di bloccaggio per montaggio sul tubo, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.



R507	Orione 12 led luce bianca	191,10
R508	Orione 12 led luce rgb	191,10
R509	Orione 12 led luce rgb-dmx	198,30

FARETTO REENA

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø 50 mm con 3 viti di bloccaggio per montaggio sul tubo, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.



R560	Reena 12 rgb	151,00
------	--------------	--------

FARETTO DRY

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø 50 mm con 3 viti di bloccaggio per montaggio sul tubo, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.



R566	Faretto dry 9x1w - 12v	503,30
R567	Faretto dry 9x3w - 24v	549,00



FARETTO

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro temperato perfettamente stagno grado di protezione IP68, nicchia da incasso, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.

R565	Reena 3 rgb	48,80
------	-------------	-------



FARETTO SIRIO

Faretto per fontane, corpo in acciaio inox AISI 304, potenza 3 led da 1W, perfettamente stagno grado di protezione IP68, vetro temperato, supporto orientabile, cavo in neoprene, versione RGB collegamento a 4 fili. Lunghezza cavo 5 metri.

R511	Sirio-03 luce bianca	101,30
R512	Sirio-03 luce rgb	101,30
R514	Sirio-09 luce rgb	170,00



FARETTO LEDSTAR-03

Faretto per fontane, corpo in ABS bianco, potenza 3 led da 1W, perfettamente stagno grado di protezione IP68, vetro in policarbonato, cavo in neoprene, versione RGB collegamento a 4 fili. Lunghezza cavo 5 metri.

R568	Ledstar-03-w	61,30
R569	Ledstar-03-rgb	61,30

ACCESSORI LUCI



Alimentatori per luci a led, uscita a 12V DC, versione boxato, incapsulato



R531	Alimentatore led 60w - 12v dc	122,00
R533	Alimentatore led 150w - 12v dc	253,20
R535	Alimentatore led 250w - 12v dc	341,60
R537	Alimentatore led 320w - 12v dc	420,90



R540	Controller rgb con telecomando	146,30
------	--------------------------------	--------

R547	Amplificatore rgb	112,30
------	-------------------	--------

R551	Pressacavo ip68 attacco 1/2" metallo	29,00
------	--------------------------------------	-------

R555	Passante elettrico con pressacavo	64,10
------	-----------------------------------	-------

